

**NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA**

**ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:**

No tiene antídoto. Seguir tratamiento sintomático y de soporte.

**CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES :Tel:2223-1028**

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**



**TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS**

**NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS**

**MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:**

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos, perfórelos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entréguese al centro de recolección más cercano o deseché de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto.

En caso de derrames o desechos de plaguicidas recolectarlos en un recipiente hermético y entregarlo al distribuidor o eliminarlo en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.

**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE**

**AVISO DE GARANTÍA:**

La Compañía fabricante y el registrante, así como el distribuidor garantizan el contenido de este envase, siempre que se encuentre en su envase original bien cerrado y con el sello de garantía inalterado, debido a esto nos vemos imposibilitados de controlar aspectos importantes en el transporte, almacenamiento y uso de este producto, no asumimos responsabilidad por posible daños por ellos. Sólo garantizamos el contenido inalterable del producto de acuerdo a lo estipulado en la etiqueta y el uso recomendado en el panfleto. El consumidor adquiere el producto con pleno conocimiento de ello.

**IMPORTADO Y DISTRIBUÍDO POR:**

AGROINNOVA, S.A. 2 KM AL OESTE Y 300 MTS  
NORTE DE LA CRUZ ROJA DE SANTA ANA COND.  
OROSOL #22 SAN JOSÉ, COSTA RICA  
TEL: (506) 4031 6220, FAX: (506) 4035-6905

**FABRICADO Y FORMULADO POR:**

**LUXEMBOURG INDUSTRIES LTD,**  
27 Hamered St., Tel Aviv 6812509, ISRAEL  
Telf: (972) 3-796 4300, Fax: (972) 3-510 0474  
email:Main@luxembourg.co.il

<u>PAÍS</u>	<u>NO. REGISTRO</u>	<u>FECHA DE REGISTRO</u>
COSTA RICA	8702248	11-12-2009

**¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS**



# HÉRCULES 50 SL

**FUNGICIDA – FOSFÓNICO, INORGÁNICO  
FOSFITO DE POTASIO, OXICLORURO DE COBRE**

## PRECAUCIÓN

**ANTÍDOTO: NO TIENE**

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.**

**NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.  
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS  
MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS,  
ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.**



## USO AGRONÓMICO

### MODO DE ACCIÓN:

**HÉRCULES 50 SL** es un fungicida a base de fosfito de potasio de sistema completa ascendente y descendente, con acción protectora y curativa. Es rápidamente absorbido a través de las hojas y de las raíces, con translocación vía acropétala y basipétala. Actúa inhibiendo la germinación de las esporas o por bloqueo del desarrollo del micelio del hongo. El oxiclورو de cobre es un fungicida foliar con acción protectante.

### EQUIPO DE APLICACIÓN:

Verifique que el equipo de aplicación, bomba de espalda o equipo mecánico terrestre esté en buenas condiciones de uso y calibrado. Este producto no tiene acción corrosiva sobre el equipo de aplicación. Se deben utilizar boquillas de cono hueco.



### FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Llene con agua hasta la mitad el tanque de mezcla, agregue la dosis de **HÉRCULES 50 SL**, agite y termine de llenar con agua. Mantenga el equipo de aplicación en agitación constante.



## RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	CONTROLA	DOSIS	APLICACIÓN
Melón ( <i>Cucumis melo</i> )	Mildíu vellosa ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> )	4,0 L/ha en un vol. de 300 L	Aplicación foliar iniciando a los 23 días después de trasplante, seguida de dos aplicaciones con un intervalo de 7 días.
Piña ( <i>Ananas comosus</i> )	Pudrición del corazón ( <i>Phytophthora spp.</i> ) Fusariosis ( <i>Fusarium spp.</i> , <i>Erwinia spp.</i> )	3,0 a 4,0 L/ha en un volumen mínimo de 2180 L/ha	Aplicación foliar a los 60, 90 y 120 días después de la siembra.
Arroz ( <i>Oryza sativa</i> )	Bacteriosis ( <i>Xanthomonas spp.</i> , <i>Pseudomonas spp.</i> , <i>Burkholderia spp.</i> ) Rizoctonia ( <i>Rhizoctonia solani</i> )	1,0 a 1,25 L/ha en un volumen mínimo de 195 L/ha para aplicación terrestre. Para aplicaciones aéreas usar un volumen mínimo de 30 a 40 L/ha.	Dos aplicaciones foliares, la primera aplicación a los 45 días de siembra y la segunda aplicación a los 75 días de siembra.

### INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

Melón: 0 días. No tiene restricción ya que están exentos de residuos.  
Piña: 240 días antes de cosecha. Arroz: 45 días antes de cosecha.

### INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

3-4 horas, o utilizar equipo de protección completo.

### FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico a las dosis y recomendaciones dadas en este panfleto.

### COMPATIBILIDAD:

No es compatible con productos alcalinos como el sulfuro de lima o cal.

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO:

#### ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Almacene y transporte el producto en lugares frescos secos y aireados, lejos de alimentos, forrajes y medicinas. Manténgalo en su envase original, cerrado herméticamente y etiquetado. No es inflamable, no es explosivo, resistente a la oxidación y la luz, no es corrosivo.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.  
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**



**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.**



### SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Pueden presentarse náuseas, vómitos, diarrea e irritación de la piel.

### PRIMEROS AUXILIOS:

**INGESTIÓN:** Dé a beber jarabe de Ipecacuana a una dosis de 30 ml para adultos y 15 ml para niños, seguido de dos vasos de agua. En caso de no tener jarabe dé a beber dos vasos de agua y frote la base de la lengua con el dedo u objeto no punzante.

**INHALACIÓN:** Retire el paciente a un lugar ventilado, seco y aireado. Afloje las prendas de vestir y vigile la respiración

**CONTACTO CON LOS OJOS:** Lave la parte afectada por espacio de 15 minutos con agua limpia.

**CONTACTO CON LA PIEL:** Quite las prendas de vestir y lave la parte afectada con suficiente agua y jabón.